

M0638

ANÀLISI ESTÈTICA

**CFGM
ESTÈTICA I
BELLESA**



**M0638: Anàlisi Estètica
CFGM D'Estètica i Bellesa**

Alteracions de la pell.

2.- LESIONS ELEMENTALS.

Són lesions cutànies que es produeixen sobre pell sana.
Es classifiquen en:

➤ Lesions sense contingut al seu interior.

- **Màcula:** Taques a la pell per problemes de pigmentació, més clares o més fosques que la pell original.

El terme màcula significa «taca», és una lesió plana, sense relleu ni elevació.



Alteracions de la pell.

- **Melasma:** Taques a la cara, per causa del sol o hormonal (dones embarassades). A vegades per causa de tiroides.



Alteracions de la pell.

➤ Lesions de contingut sòlid.

- **Pàpules i plaques.** Engrossiment de l'epidermis com berrugues o acne. Un conjunt de pàpules formen una placa.



Alteracions de la pell.

- **Tubercles i nòduls.**

Lesió hipodèrmica, pot fer o no relleu, si sobresurt és tubercle. A vegades deixen cicatriu.



Alteracions de la pell.

➤ Lesions amb contingut líquid.

- **Vesícules i ampolles** : Contenen líquid per sota de l'estrat corni. Si són petites són vesícules, si són grans s'anomenen ampolles.



Alteracions de la pell.

- **Pústules i abscessos:** Lesions amb relleu i contenen pus. Quan són petites són pústules (fol·liculitis) i si són grans són abscessos.



Alteracions de la pell.

- **Faves** (habones): semblen pàpules (com una picada de mosquit), causa pruija.



Alteracions de la pell.

- **Quists:** Són molt freqüents els de contingut sebaci. Poden ser annexials (fol·liculars) o no annexials.



Alteracions de la pell.

3.- LESIONS CUTÀNIES SECUNDÀRIES.

Apareixen després de lesions primàries, o bé sobre pell danyada. Es classifiquen en:

- Lesions efímeres.

Es desprenen o renoven ràpidament de la pell.

- **Escates:** Acumulacions de cèl·lules queratinitzades que es desprenen.



Alteracions de la pell.

- **Crostes i escares** : Acumulacions endurides d'escates, barrejades amb sang, serositats i/o pus. Si es produeix mort de les cèl·lules, es diuen escars.




Alteracions de la pell.

➤ Discontinuitats.

Pèrdua o trencament de teixit.

- **Excoriacions, erosions i úlceres:** Pèrdues de teixit epitelial; les **excoriacions** afecten capes altes de l'epidermis, les **erosions** afecten l'estrat basal i les **úlceres** suposen pèrdua total de l'epidermis.



Alteracions de la pell.

- **Esquerdes:** Fissures sobre pell queratòsica, afectant l'epidermis, com les que apareixen en els talons.



Alteracions de la pell.

➤ Modificacions tisulars.


Augment o disminució d'algun dels teixits cutanis.

- **Atròfies:** disminucions de mida d'una o diverses estructures de la pell en algunes zones.
- **Aplàsies:** Reduccions o absències d'algun dels teixits cutanis, com el llavi leporí.




Alteracions de la pell.

- **Hipertròfies:** augment de volum d'un teixit a causa d'edemes.
- **Hiperplàsies:** augment del nombre de cèl·lules.
- **Esclerosi:** Enduriments de la pell (callos).
- **Cicatrius:** Marques per reparació de teixits. Poden ser atròfiques, hipertròfiques o escleròtiques.



Hipertrofia

HSN
STORE.COM



Hiperplasia

Alteracions de la pell.

Cicatriu.



Esclerosi.

Mercès per la vostra atenció

Fí de la presentació

M0638: Anàlisi Estètica
CFGM D'Estètica i Bellesa